


Nombre estimatif de personnes vivant avec le VIH, 2008


Le monde de la francophonie



Total: 4,1 millions (3,7 – 4,4 millions)

Nombre estimatif de décès par sida chez l'adulte et l'enfant en 2008

Le monde de la francophonie



Total: 260 000 (220 000 – 310 000)

Estimations globales en Afrique subsaharienne , 2008

Le monde de la francophonie

Personnes vivant avec le VIH

2008

22.4 millions
[20.8 millions - 24.1 millions]

2001

19.7 millions
[18.3 millions - 21.2 millions]

Nouvelles infections VIH

2008

1.9 millions
[1.6 millions - 2.2 millions]

2001

2.3 millions
[2.0 millions - 2.5 millions]

Nouvelles infections VIH parmi les enfants

2008

390 000
[210 000 - 570 000]

2001

460 000
[260 000 - 640 000]

Décès liés au sida

2008

1.4 millions
[1.1 millions - 1.7 millions]

2001


1.4 millions
[1.2 millions - 1.7 millions]

Moyen Orient et Afrique du Nord

Le monde de la francophonie	Personnes vivant avec le VIH	2008	310 000 [250 000-380 000]
		2001	200 000 [150 000-250 000]
Nombre de Nouvelles infections		2008	35 000 24 000-46 000
		2001	30 000 [23 000-40 000]
Nouvelles infections VIH parmi les enfants		2008	4 600 [2 300-7 500]
		2001	3 800 [1 900-6 400]
Nombre de décès dus au SIDA		2008	20 000 [15 000-25 000]
		2001	11 000 [7 800-14 000]

AOC - Prévalence du VIH parmi les +15ans


Le monde de la francophonie



Sources :

- Enquêtes DHS
- "Children and AIDS. Country Fact Sheets 2008". UNICEF, UNAIDS & WHO.

Prévalence du VIH parmi les femmes travailleuses du sexe




Source: GAMET 2007



HIV prevalence in MSM in Africa


Le
de



Sanders, E. HIV epidemic among MSM in Africa. Technical consultation on MSM, WHO, Geneva, 15-17 September, 2008, Bongaarts J et al, 2008

La prévalence du VIH dans les Pays Francophones de MENA

Le monde de la francophonie



La prévalence du VIH dans les pays Francophones de MENA



Le monde de la francophonie

UDI
HSH
PS

HSH
UDI

H travaillant
étranger
HSH


HSH
UDI

PS
Migrants

PS
Migrants


Prevalence (adult population)

	> 1.0
	0.3 – 1.0
	0.15 – 0.3
	0.03 – 0.15
	< 0.03




Pays Francophones dans la région du MOAN ou le travail du sexe est illégal

Le monde de la francophonie



Pays Francophones dans la région du MOAN ou l'activité homosexuelle est illégale

Le monde de la francophonie



Couverture en matière d'accès aux services de prévention et de traitement

Annex 4. Estimated numbers of people (all ages combined) and children younger than 15 years receiving and needing antiretroviral therapy and antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission and coverage percentages in low- and middle-income countries by WHO and UNICEF regions, 2008


	Number of people (all ages combined) receiving antiretroviral therapy, December 2008 [range]	Estimated number of people needing antiretroviral therapy, 2008 [range] ^a	Antiretroviral therapy coverage, December 2008 [range] ^b	Number of children younger than 15 years receiving antiretroviral therapy, December 2008	Estimated number of children needing antiretroviral therapy, 2008 [range] ^a	Antiretroviral therapy coverage among children, December 2008 [range] ^b	Number of pregnant women living with HIV receiving antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission, 2008	Estimated number of pregnant women with HIV needing antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission, 2008 [range] ^a	Estimated percentage of pregnant women living with HIV receiving antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission, 2008 [range] ^b
UNICEF Regions									
Africa ^c	2 930 000 [2 690 000-3 170 000]	6 800 000 [6 200 000-7 100 000]	43% [41-48%]	225 300	650 000 [510 000-780 000]	35% [29-454%]	577 000	1 290 000 [1 000 000-1 600 000]	45% [37-57%]
Sub-Saharan Africa ^d	2 926 000 [2 680 000-3 170 000]	6 800 000 [6 200 000-7 200 000]	43% [41-48%]	225 100	650 000 [510 000-780 000]	35% [29-44%]	576 900	1 300 000 [1 000 000-1 600 000]	45% [37-57%]
Eastern and Southern Africa	2 393 000 [2 200 000-2 590 000]	4 900 000 [4 500 000-5 300 000]	48% [45-53%]	195 100	440 000 [340 000-540 000]	44% [36-57%]	516 400	900 000 [680 000-1 100 000]	58% [47-76%]
Western and Central Africa	530 000 [484 000-576 000]	1 800 000 [1 500 000-1 900 000]	30% [28-35%]	29 800	200 000 [140 000-260 000]	15% [11-22%]	60 300	380 000 [260 000-510 000]	16% [12-23%]
North Africa and the Middle East	10 600 [9 300-11 900]	92 000 [73 000-120 000]	12% [9-14%]	<500	7 600 [4 100-12 000]	6% [4-11%]	<500	15 000 [8 300-24 000]	2% [1-3%]

Nombre estimé de personnes (adultes et enfants) ayant besoin et recevant un traitement anti-rétroviral pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant, et couverture, par régions, 2008



Couverture ARV en 2007

Le monde
de la francophonie




Source: UNGASS 2007 indicator 4. Percentage of adults and children with advanced HIV infection receiving antiretroviral therapy.



Fig. 5.7. Percentage of pregnant women with HIV receiving antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission of HIV in low- and middle-income countries by region, 2004–2008

Le de




Pourcentage de femmes enceintes VIH positives recevant un traitement ARV pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant, par région, 2004-2008



Couverture PTME en 2007

Le monde de la francophonie



Source: UNGASS 2007 Indicator 5. Percentage of HIV-positive pregnant women who received antiretrovirals to reduce the risk of mother-to-child transmission

Riposte VIH - Engagement international et régional

- Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire pour Développement (2000)
- Déclaration d'Abuja (2001)
- Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (UNGASS 2001)
- Déclaration de Brazzaville sur l'Accès Universel (2006)
- Déclaration politique de l'Assemblée générale sur l'Accès Universel à la prévention, aux soins et aux traitements (2006)

Il est temps d'agir!

Comment allons-nous réaliser l'Accès Universel ?

Cadre des résultats de l'ONUSIDA

- Réduire la transmission sexuelle du VIH
- Empêcher que les mères meurent et que leurs bébés soient infectés par le VIH
- Faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement
- Eviter que les gens vivant avec le VIH meurent de la tuberculose
- Protéger les consommateurs de drogues injectables du VIH
- Supprimer les lois, politiques et pratiques punitives, la stigmatisation et la discrimination qui bloquent les ripostes efficaces au sida
- Donner aux jeunes les moyens de se protéger du VIH
- Mettre fin à la violence à l'encontre des femmes et des filles
- Renforcer la protection sociale en faveur des personnes affectées par le VIH
- Protéger les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes transsexuelles contre l'infection à VIH

Vers l'Accès Universel: Défis à relever

- Stigmatisation & Discrimination demeurent des obstacles vers l'AU
 - Les lois et réglementations nationales entravent une réponse efficace
 - Les restrictions aux frontières pour les PVVIH et l'expulsion des personnes séropositives identifiées
 - Criminalisation de la transmission et de certains groupes constitutifs
- Accessibilité financière aux centres de prise en charge et aux traitements
- Pérennité du financement
 - Crise économique – Implications pour le traitement, la prévention, les soins et la soutien et les obstacles sous jacents du passage à l'échelle
 - Débat politique au niveau mondial sur les systèmes de santé
- Manque de capacités et ressources humaines, et systèmes faibles